

< 별첨 1> 측정결과 - 1월 7일 측정



문서번호: EC1701518A

- 측정위치 : 인천 청학공고
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	총 시간	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.5	193	2412.5	0.002	미만
2		12.8	188	2406.4	0.001	미만
3		12.6	192	2419.2	0.002	미만
4		12.7	191	2425.7	0.001	미만
5	위생설비 입구	12.9	32	412.8	0.001	미만
6	음압기	12.4	33	409.2	0.002	미만

< 별첨 1> 측정결과 - 1월 8일 측정



문서번호: EC1701518A

- 측정위치 : 인천 청학공고
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	총 시간	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.9	189	2438.1	0.002	미만
2		12.5	193	2412.5	0.002	미만
3		12.8	193	2470.4	0.002	미만
4		12.6	192	2419.2	0.001	미만
5	위생설비 입구	12.8	32	409.6	0.002	미만
6	음압기	12.5	33	412.5	0.001	미만

< 별첨 1> 측정결과 - 1월 9일 측정



문서번호: EC1701518A

- 측정위치 : 인천 청학공고
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	총 시간	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.4	194	2405.6	0.001	미만
2		12.5	195	2437.5	0.001	미만
3		12.5	196	2450.0	0.002	미만
4		12.6	194	2444.4	0.002	미만
5	위생설비 입구	12.9	32	412.8	0.001	미만
6	음압기	12.8	33	422.4	0.002	미만
7	폐기물 보관지점	12.5	34	425.0	0.001	미만
8		12.6	33	415.8	0.002	미만

< 별첨 1> 측정결과 - 1월 10일 측정



문서번호: EC1701518A

- 측정위치 : 인천 청학공고
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	총 시간	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	14.9	163	2428.7	0.002	미만
2		14.6	165	2409.0	0.001	미만
3		14.8	163	2412.4	0.001	미만
4		14.5	166	2407.0	0.002	미만
5	위생설비 입구	14.4	28	403.2	0.002	미만
6	음압기	14.6	29	423.4	0.001	미만
7	폐기물 보관지점	14.3	28	400.4	0.002	미만
8		14.8	28	414.4	0.002	미만



에코앤티텍주식회



< 별첨 1> 측정결과 - 1월 11일 측정



문서번호: EC1701518A

- 측정위치 : 인천 청학공고
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	총 시간	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	14.7	165	2425.5	0.002	미만
2		14.6	166	2423.6	0.001	미만
3		14.6	166	2423.6	0.001	미만
4		14.8	164	2427.2	0.002	미만
5	위생설비 입구	14.9	28	417.2	0.002	미만
6	음압기	14.4	30	432.0	0.003	미만
7	폐기물 보관지점	14.5	29	420.5	0.002	미만
8		14.7	28	411.6	0.001	미만

< 별첨 1> 측정결과 - 1월 12일 측정



문서번호: EC1701518A

- 측정위치 : 인천 청학공고
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	총 시간	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	14.9	164	2443.6	0.001	미만
2		14.5	166	2407.0	0.001	미만
3		14.8	164	2427.2	0.002	미만
4		14.6	165	2409.0	0.001	미만
5	위생설비 입구	14.7	28	411.6	0.001	미만
6	음압기	14.4	30	432.0	0.002	미만
7	폐기물 보관지점	14.9	27	402.3	0.001	미만
8		14.3	28	400.4	0.001	미만

< 별첨 1> 측정결과 - 1월 13일 측정



문서번호: EC1701518A

- 측정위치 : 인천 청학공고
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	총 시간	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	14.9	163	2428.7	0.001	미만
2		14.8	164	2427.2	0.001	미만
3		14.5	166	2407.0	0.002	미만
4		14.8	164	2427.2	0.002	미만
5	위생설비 입구	14.7	29	426.3	0.002	미만
6	음압기배출구	14.4	30	432.0	0.002	미만
7	폐기물 보관지점	14.6	28	408.8	0.001	미만
8		14.5	28	406.0	0.002	미만

< 별첨 1> 측정결과 - 1월 14일 측정



문서번호: EC1701518A

- 측정위치 : 인천 청학공고
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	총 시간	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	14.6	166	2423.6	0.002	미만
2		14.5	167	2421.5	0.001	미만
3		14.4	167	2404.8	0.001	미만
4		14.5	168	2436.0	0.002	미만
5	위생설비 입구	14.3	29	414.7	0.001	미만
6	음압기배출구	14.7	28	411.6	0.001	미만
7	폐기물 보관지점	14.9	28	417.2	0.001	미만
8		14.8	28	414.4	0.001	미만

< 별첨 1> 측정결과 - 1월 15일 측정



문서번호: EC1701518A

- 측정위치 : 인천 청학공고
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	총 시간	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	폐기물 반출구	14.8	28	414.4	0.001	미만
2		14.6	29	423.4	0.001	미만

