



◎ 측정결과 - [첨부 1]



공 기 중 시 료 분 석 결 과

노동부지정 제2011-120004호

의뢰자(기관) : 주식회사효민아이시티
 공 사 명 : 인천부티예술고등학교 석면해체처리
 시료인계일자 : 2017년 01월 12일 시료분석일자 : 노출기준미만
 시료채취장소 : 인천광역시 연수구 원인재로 21

Manager	김 동 수
Analyst	정 보 램


* 노출기준 : 0.01fiber/cc


Sample NO.	Location	Sample Location	Flow (lpm)	Time (min)	Volume (L)	Fibers	Fields	Fibers/cc	Evaluation
#A01	인천부티예술고교	부지경계선	15.1	160	2416	2	100	0.000	노출기준미만
#A02	인천부티예술고교	부지경계선	15.1	160	2416	4	100	0.001	노출기준미만
#A03	인천부티예술고교	부지경계선	15.1	160	2416	5	100	0.001	노출기준미만
#A04	인천부티예술고교	부지경계선	15.1	160	2416	4.5	100	0.001	노출기준미만
#A05	인천부티예술고교	5층 위생설비입구	10.1	60	606	3.5	100	0.003	노출기준미만
#A06	인천부티예술고교	5층 음압기배출구	10.1	60	606	2	100	0.002	노출기준미만
#A07	인천부티예술고교	4층 위생설비입구	10.1	60	606	3	100	0.002	노출기준미만
#A08	인천부티예술고교	4층 음압기배출구	10.1	60	606	2.5	100	0.002	노출기준미만
#A09	인천부티예술고교	4층 작업장주변실내	10.1	60	606	1.5	100	0.001	노출기준미만
#A10	인천부티예술고교	5층 작업장주변실내	10.1	60	606	2	100	0.002	노출기준미만

- ※ 분석방법 : 위상차현미경 (PCM) 방법
 ※ 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으며, 본사의 허가 없이 재발행될 수 없습니다.
 ※ 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

Blank 1	50 field	0 fiber
-	-	-
Blank (avg)	50 field	0 fiber

주식회사 대한환경솔루션





공 기 중 시 료 분 석 결 과

노동부지정 제2011-120004호

의뢰자(기관) : 주식회사효민아이시티
 공 사 명 : 인천부티예술고등학교 석면해체처리
 시료인계일자 : 2017년 01월 13일 시료분석일자 : 2017년 01월 13일
 시료채취장소 : 인천광역시 연수구 원인재로 21

Manager	김 동 수
Analyst	정 보 램


* 노출기준 : 0.01fiber/cc

Sample NO.	Location	Sample Location	Flow (lpm)	Time (min)	Volume (L)	Fibers	Fields	Fibers/cc	Evaluation
#A11	인천부티예술고교	부지경계선	15.1	160	2416	5.5	100	0.001	노출기준미만
#A12	인천부티예술고교	부지경계선	15.1	160	2416	4	100	0.001	노출기준미만
#A13	인천부티예술고교	부지경계선	15.1	160	2416	6.5	100	0.001	노출기준미만
#A14	인천부티예술고교	부지경계선	15.1	160	2416	3	100	0.001	노출기준미만
#A15	인천부티예술고교	3층 위생설비입구	10.1	60	606	2.5	100	0.002	노출기준미만
#A16	인천부티예술고교	3층 음압기배출구	10.1	60	606	5	100	0.004	노출기준미만
#A17	인천부티예술고교	2층 위생설비입구	10.1	60	606	4.5	100	0.004	노출기준미만
#A18	인천부티예술고교	2층 음압기배출구	10.1	60	606	3.5	100	0.003	노출기준미만
#A19	인천부티예술고교	3층 작업장주변실내	10.1	60	606	3.5	100	0.003	노출기준미만
#A20	인천부티예술고교	2층 작업장주변실내	10.1	60	606	2.5	100	0.002	노출기준미만
#A21	인천부티예술고교	폐기물 배출구	10.1	60	606	4	100	0.003	노출기준미만


- ※ 분석방법 : 위상차현미경 (PCM) 방법
 ※ 본 분석결과서는 건축자재의 성분 증명 및 법적용도로 사용할 수 없으며, 본사의 허가 없이 재발행될 수 없습니다.
 ※ 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.

Blank 1	50 field	0 fiber
-	-	-
Blank (avg)	50 field	0 fiber

주식회사 대한환경솔루션




◎ 측정 지점 위치 [첨부 2]




측정 위치도

1월 12일 [목] 측정




측정 위치도

1월 13일 [금] 측정



측정 위치도

1월 13일 [금] 측정



본관종 2층