

< 별첨 1> 측정결과 - 7월 26일 측정



문서번호: EC1707674A

- 측정위치 : 인천 청학공고 본관 3층
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	총 시간	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	14.5	166	2407.0	0.001	미만
2		14.7	165	2425.5	0.001	미만
3		14.6	165	2409.0	0.001	미만
4		14.9	164	2443.6	0.001	미만
5	위생설비 입구 (1층)	14.8	28	414.4	0.001	미만
6	음압기 배출구	14.6	28	408.8	0.002	미만
7		14.7	28	411.6	0.001	미만
8		14.5	29	420.5	0.001	미만

< 별첨 1> 측정결과 - 7월 27일 측정



문서번호: EC1707674A

- 측정위치 : 인천 청학공고 본관 2층
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	총 시간	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	14.8	164	2427.2	0.002	미만
2		14.5	166	2407.0	0.001	미만
3		14.9	165	2458.5	0.001	미만
4		14.9	165	2458.5	0.001	미만
5	위생설비 입구 (1층)	14.7	28	411.6	0.001	미만
6	음압기 배출구	14.6	28	408.8	0.002	미만
7		14.4	28	403.2	0.001	미만
8		14.8	28	414.4	0.002	미만

< 별첨 1> 측정결과 - 7월 28일 측정



문서번호: EC1707674A

- 측정위치 : 인천 청학공고 본관 1층
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	총 시간	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	14.7	165	2425.5	0.001	미만
2		14.4	167	2404.8	0.002	미만
3		14.6	166	2423.6	0.002	미만
4		14.9	164	2443.6	0.001	미만
5	위생설비 입구 (1층)	14.5	28	406.0	0.002	미만
6	음압기 배출구	14.3	29	414.7	0.001	미만
7		14.4	29	417.6	0.002	미만
8		14.8	28	414.4	0.002	미만

< 별첨 1> 측정결과 - 7월 29일 측정

문서번호: EC1707674A




- 측정위치 : 인천 청학공고
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)


시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	총 시간	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	폐기물 반출구	14.5	28	406.0	0.001	미만
2		14.7	28	411.6	0.002	미만
3		14.4	28	403.2	0.001	미만




< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)

