

인천광역시 표준디자인 종합매뉴얼

INCHEON METROPOLITAN CITY
Standard Design Comprehensive Manual

인천광역시 표준디자인 종합매뉴얼

INCHEON METROPOLITAN CITY Standard Comprehensive Manual

발간등록번호
54-6280000-000453-01

인천광역시 표준디자인 종합매뉴얼 | INCHEON METROPOLITAN CITY Standard Design Comprehensive Manual

인천광역시



인천광역시 표준디자인 종합매뉴얼

INCHEON METROPOLITAN CITY
Standard Design Comprehensive Manual



택시승차대 표지



버스정류장 표지



버스정류장



지하철
입구역명판



지하철
천장형안내판



승강장
역명안내판



엘리베이터
벽부형 안내판



장애인 주차표지



BANNER



POST



시경계안내판



공사장가림막



인천광역시 표준디자인 재정비

인천광역시 표준디자인 재정비는 공공시설물 디자인의 수준향상과 일관된 도시 이미지 구축을 위해 시행된 인천광역시 표준 공공시설물을 개발하는 사업입니다.

인천광역시 표준디자인 종합매뉴얼

CONTENTS

A 인천광역시 표준디자인 재정비개발

A 1. 사업개요

A 1-1. 사업명	08
A 1-2. 사업 개요	08
A 1-3. 사업 범위	10
A 1-4. 사업 배경	10

A 2. 현황조사 및 분석

A 2-1. 상위계획 및 법규 분석	12
A 2-2. 인천광역시 공공시설물 현황	14
A 2-3. 인천광역시 표준디자인 현황	18
A 2-4. 타 지자체 선진사례 비교분석	22
A 2-5. 시사점 도출	23

A 3. 기본방향 및 구상

A 3-1. 재정비 개념 및 방향	24
A 3-2. 재정비 품목 분류	25

B 표준디자인 개발 품목

B 1. 대중교통시설물

B 1-1. 택시승차대	32
B 1-2. 버스정류장 (그래픽)	34
B 1-3. 택시승차대 표지	36
B 1-4. 버스정류장 표지	38

B 2. 편의시설물

B 2-1. 가로판매대	40
B 2-2. 구두수선대	42
B 2-3. 도서지역쓰레기수거	44
B 2-4. 그늘막	48

B 3. 공급시설물

B 3-1. 소화기 · 응급시설물 보관함	50
------------------------	----

B 4. 대중교통시각매체

B 4-1. 지하철입구역명판	56
B 4-2. 지하철 천장형 안내판	58
B 4-3. 승강장 역명안내판	60
B 4-4. 엘리베이터 벽부형 안내판	62

B 5. 보행안전시각매체

B 5-1. 인천형 어린이집 현판	64
B 5-2. 공공시각매체(보행)	66
B 5-3. 공공시각매체(자전거도로)	70
B 5-4. 각종안전안내표지	72

B 6. 편의시설시각매체

B 6-1. 각종공공안내판	76
B 6-2. 공공시각매체(주차)	82
B 6-3. 공공시각매체(관광)	86
B 6-4. 공공시각매체(공원)	90
B 6-5. 공공시각매체(사설기관)	94
B 6-6. 공공시각매체(개방화장실)	98
B 6-7. 현수막게시대	100
B 6-8. 시민게시대	102
B 6-9. 시경계안내판	104
B 6-10. 장애인주차표지	106

B 7. 환경연출시각매체

B 7-1. 공사장가림막	108
---------------	-----

C 부록

C 1. 관련 법규

C 1. 관련 법규	112
------------	-----

A

인천광역시 표준디자인 재정비개발

A 1. 사업개요

A 2. 현황조사 및 분석

A 3. 기본방향 및 구상

A1 사업 개요

A 1-1. 사업명



A 1-2. 사업 개요

목 적

- 인천광역시 공공디자인 조례와 법률을 근거로 하여 기 개발된 표준디자인 시설물을 현실에 맞게 재검토
- 민간 우수디자인을 발굴 보급하여 인천시 공공디자인 수준 향상 및 활성화

추진근거

공공디자인 진흥에 관한 법률

- 제10조 : 공공디자인사업 시행의 원칙
- 제21조 : 우수공공디자인의 선정 등

인천광역시 공공디자인조례

- 제6조 : 표준디자인 및 가이드라인 수립
- 제11조 : 우수공공디자인 인증 등

내 용

1차부터 6차까지 개발된 인천광역시 표준디자인 제품목 디자인 재정비

- 대중교통시설물
- 보행안전시설물
- 편의시설물



- 대중교통 시각매체
- 보행안전 시각매체
- 편의시설 시각매체

A 1-2. 사업 개요

방 향

1. 표준디자인 통합 [아이덴티티 강화]

- 표준디자인 시설물, 시각매체의 색채, 형태, 재료, 구조 등을 분석
- 표준디자인 품목별 그룹화

2. 표준디자인 개선 [보급 및 활용성 개선]

- 부서 및 기관 협의진행 및 인터뷰 후 개선방안 마련
- 보급 목적의 디자인 정비

3. 표준디자인 중장기 계획 수립

- 인천광역시 표준디자인 개발 방향 및 세부전략 구성
- 표준디자인 개발 대상 시설물 목록 선정 등 위계 정립

시사점

01

표준디자인의
통합 아이덴티티 강화

02

중복개발 방지
및 현실적 실시설계

03

제작·생산을 고려한
표준디자인

1. 표준디자인 통일성 강화

- 문제점 : 회차별 시설물의 디자인(형태, 색상) 상충
- 해결방안 : 분류별 표준디자인 특징 보완, 통합적 관점에서 재정비

2. 표준시설물 실시설계 수정·보완

- 문제점 : 현재 개발된 표준디자인의 실시설계 미비
- 해결방안 : 기본 실시설계에서 그친 디자인이 아닌 실질적인 제작이 고려된 시설물의 실시설계 필요

3. 표준디자인 활성화 방안 마련

- 문제점 : 표준디자인의 낮은 보급률 및 활용도
- 해결방안 : 손쉽게 활용 가능한 표준디자인 개발매뉴얼 개발·배부

군·구 및 관계기관 담당자 활용유도 – 활용도 개선

A1 사업 개요

A 1-2. 사업 범위

표준디자인 재정비 품목

도시경관과 표준디자인 개발품목	2012. 08 ~ 2013. 05	가로편매대, 구두수선대 (2종)
	2013. 09 ~ 2014. 02	택시승차대 · 택시승차대 표지, 버스정류장 표지, 통합지주, 맨홀, 공사기림막(5종 55타입)
	2014. 09 ~ 2015. 02	공공시각매체/보행, 관광, 주차, 공원, 사설기관, 자전거도로, 개방화장실 안내표지(7종 31타입)
	2015. 07 ~ 2016. 04	한국최초, 인천최고 상징아이콘 100, 지정계시대(현수막, 시민계시대), 각종공공안내판, 공사기림막 세부기어드라인(5종 50타입)
	2016. 10 ~ 2017. 08	가로등, 불라드, 자전거거치대, 인천형 어린이집현판, 시경계안내판(5종30타입)
	2017. 07 ~ 2018. 01	인천도시철도 1호선 통합안내사인 (외부사인, 입출구안내, 종합안내 등 4종 25타입)
	2018. 06 ~ 2018. 12	지하도상가 안전디자인 가이드라인, 각종 안전 안내표지, 소화기 · 응급시설물 보관함, 그늘막 · 바람막이 등(4종 15타입)
	2018. 11 ~ 2019. 04	도서지역 쓰레기 수거 · 적치시설물 (1종 5타입)

2013년 ~ 2019년, 6년간

개발 완료된 표준디자인 33종 211타입 대상

(공공시설물 / 공공시각매체 / 한국최초 · 인천최고 상징아이콘 100선)

A 1-3. 사업 배경

인구현황

1. 고령인구의 증가

출처 | 통계청 2019

- 인천광역시 2017년 300만 도시 도달 [2019년 12월 3,029,264명]
- 핵가족, 저출산 등 군·구별 세대인구 격차 심화 (옹진군 1.88명 최저, 연수구 2.82명 최고)
- 65세 고령자 31만 7666명, 인천 인구의 16.1% 차지 (전국 고령자 인구 동계 14.9%)

2. 인천 거주 외국인 증가

출처 | 인천광역시 통계DB 2019

- 인천광역시 외국인 주민 7만2280명
- 인천광역시 전체인구의 2.4%로 집계
- 중국(42.6%), 베트남(10.8%), (우즈베키스탄4.8%) 순

A 1-3. 사업 배경

사회현황

1. 시가지 전역으로 확산되는 도시 쇠퇴 현상

출처 | 인천연구원 2019

- 원도심과 신도시 간의 주거환경 격차 심화 (중구, 동구, 미추홀구는 저층주거지 집중분포)
- 저소득층 및 공·폐가 증가, 인구 및 신규주택 감소 (인구에는 근로자 또한 포함되어 근로자 역시 감소증)

2. 공공시설물 배리어 프리 인증 확대 필요

- 장애물 없는 생활환경 인증제도 (노약자가 시설물을 이용할 때 불편함을 느끼지 않도록 관리여부를 평가하는 제도)
- 인천시 배리어프리 인증은 현재 227개로 확대 (2015년 12월 103개소에서 2019년 09월 227개소로 확대)

3. 노후화된 산업단지, 안전한 환경 개선 필요

- 국가산단의 오랜 노후화 (부평, 주안 국가산단의 설립은 약 50년이 지났으며, 남동공단의 경우 약 30년 경과)
- 노후산업단지 구조고도화, 환경개선사업 추진 (도서의 70.5%인 115개소가 웅진군에 위치)

도시이슈

1. 인천공항과 인천항, 물류산업 및 대한민국 관문

- 공항, 항만 기반 인천의 운수업의 비중은 11.4% (2019년 12월 3,029,264명)
- 세계 5위의 국제공항의 위상 (옹진군 1.88명 최저, 연수구 2.82명 최고)
- '대한민국의 관문', 국제도시 이미지 확립 (전국 고령자 인구 등계 14.9%)

2. 인천만의 고유한 가치를 되찾는 가치 재창조

- 섬·인물·문화재·역사 등 인천만의 고유가치 (개항기 문화유산 등과 한남정맥과 같은 대장을 품은 도심)
- 경제자유구역을 통한 세계 최고의 미래경쟁력 (세계적 수준의 항만과 공항 등 교통, 물류 인프라 보유)
- 내한 외국인중 월미도 방문 외국인 비율 40.7% (영종도 공항주변, 인천대교 방문비율 29.5% / 송도 27.5%)


A2 현황조사 및 분석

A 2-1. 상위계획 및 법규 분석




인천광역시
표준디자인
자료실

인천광역시
도시디자인
기본계획



인천광역시
공공디자인
기본계획



내 용

1차

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 경찰청 LED 교통신호등 표준지침 | 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 |
| 경찰청 시각장애인용 음향신호기 규격서 | 옥외광고물 등 관리법 시행령 제 16조 3항 |
| 인천광역시 공공디자인 가이드라인 | 공공하수도의 구조에 관한 기술적 기준 (제 6조 관련) |

2차

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 도로 표지 제작·설치 관리지침개정 | 공중화장실 등에 관한 법률 |
| 시설안내표지 설치 및 관리지침 | 한국 관광안내표지 표준디자인 가이드라인 |
| 자전거도로 시설기준 및 관리지침 | |

3차

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 옥외광고물 등 관리법 및 시행령 | 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 및 시행령 |
| 인천광역시 옥외광고물 등 관리조례 | 인공조명에 의한 빛공해 방지법 시행령 |
| 도로안전시설 설치 및 관리지침 | |

4차

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 도로법, 경관법, 도로교통법 | 인천광역시 공공디자인 조례(안) |
| 시설물의 안전 관리에 관한 특별법 | 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 시행규칙 |
| 인천광역시 경관조례 | 교통악자의 이동편의 증진법 |

5차

- | | |
|---------------------------|-------|
| 대중교통의 육성 및 이용 촉진에 관한 법률 | 철도안전법 |
| 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 | 교통안전법 |
| 철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률 | |

6차

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 재난 및 안전관리 기본법 | 시설물의 안전관리에 관한 특별법 |
| 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | 소방시설 설치유지 및 안전 관리에 관한 법률 |
| 건축법 / 도로교통법 / 도시교통법 외 | |

A 2-1. 상위계획 및 법규 분석



인천광역시
색채디자인
가이드라인

인천 환경대표색 10

인천을 상징하는 대표 경관에서 추출된 10개의 색상

	인천바다색 7.5PB 1.5/9.5 C100 M100 Y25 K11 R45 G43 B111		문학산색 1.2G 1.2B 0 C78 M54 Y74 K64 R30 G51 B39
	인천하늘색 2.3B 8.1/2.0 C23 M7 Y11 K0 R194 G215 B219		팔미도등대색 2.0BG 9.4B 3 C3 M1 Y2 K0 R244 G247 B246
	정서진석양색 0.4YR 5.1/11.6 C13 M73 Y83 K2 R211 G100 B63		개항장벽돌색 10R 2.5B 0 C32 M85 Y88 K37 R124 G49 B35
	소래습지안개색 8.1RP 8.0/1.2 C13 M15 Y12 K0 R219 G209 B210		참성단돌색 5.3Y 7.0/1.7 C25 M25 Y32 K0 R194 G181 B168
	강화갯벌색 0.9G 2.8/0.7 C86 M57 Y56 K33 R80 G82 B82		첨단미래색 8.0B 7.8/0.8 C21 M14 Y13 K0 R200 G205 B209

인천광역시 공공시설물색

공공시설물에 적용되는 색상으로 형태, 규격, 높이 등을 고려하여 면적별 배색안을 제시하여 적용

▪ Base Color

	강화갯벌색 C86 M57 Y56 K33 R80 G82 B82
	기능색1 – Gray C4 M0 Y1 K60 R122 G128 B130

▪ Sub Color

	첨단미래색 C21 M14 Y13 K0 R200 G205 B209
	기능색2 – White C0 M0 Y0 K0 R255 G255 B255

▪ Accent Color


	인천바다색 C100 M100 Y25 K11 R45 G43 B111
	정서진석양색 C13 M73 Y83 K2 R211 G100 B63

	기능색3 – Yellow (안전색) C0 M15 Y85 K0 R255 G213 B64
--	--------------------------------------------------------------

A2 현황조사 및 분석

A 2-2. 인천광역시 공공시설물 현황

공공시설물 현황



유지관리 부족



군·구별마다 제각각 다른 가로등



유사해 보이나 매뉴얼과 다른 형태의 구조



표준디자인이 적용되지 않은 통합지주 및 블라드

A 2-2. 인천광역시 공공시설물 현황

공공시설물 현황



택시승차대 디자인 | 유사한 디자인처럼 보이지만 매뉴얼과 다른 형태와 구조.



자전거 거치대 디자인 | 군·구에서 설치한 각각의 시설들.



통합지주와 가로등 블라드는 표준디자인이 전무함.



공공시설물 IDENTITY 부족

1. 디자인 연계성 부족

- 1차에서 TRI-i 컨셉으로 공공시설물 개발, 각 회차마다 각 시설물의 방향성을 강조
- 형태, 컬러가 제각각, 연계성이 부족.

2. CMF 규정 재정비 필요

- 표준디자인 공공시설물별 색상(color), 소재(material), 마감(finishing) 규정 재정비.

3. 제작 도면, 사양서 정비

- 동일한 공공시설물을 각기 다른 제작기업에서 제작시 세부 요소의 차이를 보임.
- 디테일 규정을 가진 도면, 사양서 필요.

A 2-2. 인천광역시 공공시설물 현황

공공시각매체 현황



표준디자인이 아닌 각 부서별 안내사인 설치



제작 설치 사양 변경이 필요한 편의시설시각매체



표준디자인의 정확한 제작설치 규정 준수 필요



사용장소에 맞춘 확장성 검토 필요

A 2-2. 인천광역시 공공시설물 현황

공공시각매체 현황



1. 시각매체의 규정준수 필요

- 지역의 특색을 표현하기 위해 표준디자인의 형태에서 세부 내용을 변경하는 사례.
- 정보전달 혼선이 없도록 추가요소의 검토.

2. 명확한 정보전달력 강화

- 공공시각매체(안내표지 등)에 적용되는 그래픽은 보행자 중심의 내용[ex) 레저블 디자인]을 활용해 시민 편의성 향상 필요.

3. 제작 도면, 사양서 정비

- 동일한 공공시설물을 각기 다른 제작기업에서 제작시 세부 요소의 차이를 보임. (기단부 마감문제)
- 디테일 규정을 가진 도면, 사양서 필요.

A2 현황조사 및 분석

A 2-3. 인천광역시 표준디자인 현황

표준디자인 개발
히스토리

공공시설물
표준디자인

1차

공공시설물

2차

공공시각매체

3차

공공시각매체

4차

공공시설물, 공공시각매체

5차

공공시각매체

6차

공공시설물

도서지역
표준디자인

공공시설물 표준디자인 (2012.08~2013.05)

가로판매대, 구두수선대

(2종)

표준디자인 1차 개발 (2013.09 ~ 2014.02)

택시승차대 · 택시승차대 표지, 버스정류장 표지, 통합지주
멘홀, 공사가림막

(5종 55타입)

표준디자인 2차 개발 (2014.9 ~ 2015.2)

공공시각매체·보행, 관광, 주차, 공원, 사설기관, 자전거도로
개방화장실 안내표지

(7종 31타입)

표준디자인 3차 개발 (2015.07 ~2016.04)

한국최초, 인천최고 상징아이콘 100, 지정계시대(현수막, 시민계시대)
각종공공안내판, 공사가림막 세부가이드라인

(5종 50타입)

표준디자인 4차 개발 (2016.10~2017.08)

가로등, 블라드, 자전거거치대, 인천형 어린이집현판, 시경계안내판

(5종 30타입)

표준디자인 5차 개발 (2017.07~2018.01)

인천도시철도 1호선 통합안내사인 (외부사인, 입출구 및 종합안내 등)

(4종 25타입)

표준디자인 6차 개발 (2018.06~2018.12)

지하도상가 안전디자인 가이드라인, 각종 안전 안내표지, 소화기 및
응급시설을 보관함, 그늘막 · 바람막이 등

(4종 15타입)

도서지역 표준디자인 (2018.11~2019.04)

도서지역 쓰레기 수거 · 적치시설물

(1종 5타입)

2013년 ~ 2019년, 6년간

총 33종 211타입 표준디자인개발완료

(공공시설물 / 공공시각매체 / 한국최초 · 인천최고 상징아이콘 100선)


A 2-3. 인천광역시 표준디자인 현황

표준디자인 개발현황

공공 시설물 (12종 47타입)	<ul style="list-style-type: none"> · 택시승차대 · 버스정류장 표지 / 택시승차대 표지 · 가로판매대 / 구두수선대 · 가로등 · 블라드 · 자전거거치대 · 그늘막 · 도서지역 쓰레기수거대 · 응급소화시설물 · 맨홀 · 통합지주 · 통합안심풀
공공 시각매체 (21종 164타입)	<ul style="list-style-type: none"> · 공사장가림막 · 보행안내표지 · 개방화장실안내 · 1호선 안내사인 · 1호선 외부지주사인 · 공원안내표지 · 상징아이콘 · 시민게시대 · 승용차요일제 · 관광안내표지 · 시경계안내판 · 현수막게시대 · 어린이집 현판 · 주차안내표지 · 자전거도로안내 · 종합안내사인 · 사설기관 안내표지 · 지하상가 안전사인 · 소방안내사인 · 비상유도사인 · 안심놀이터

(※미설치 품목 인증제실시)

표준디자인 보급현황



공공시설물 12종 중 5종

공공시각매체 21종 중 11종 보급완료

A2 현황조사 및 분석

A 2-3. 인천광역시 표준디자인 현황

군·구 표준디자인 설치 현황

계양구	강화군
<ul style="list-style-type: none">지하철역명표지(외부) 21개택시승차대 표지 6개복합형 택시승차대 2개	<ul style="list-style-type: none">현수막 게시대 56개시민게시대 10개
공공시설물 8개 공공시각매체 87개	관광안내표지 15개 보행안내표지 17개 공원안내표지/주차안내표지 24개 (시설관리공단)
부평구	서구
<ul style="list-style-type: none">지하철역명표지(외부) 31개택시승차대 표지 6개복합형 택시승차대 1개	<ul style="list-style-type: none">시민게시대 8개사설기관안내 17개블라드 54개
공공시설물 7개 공공시각매체 31개	현수막게시대 7개 관광안내표지판 13개
미추홀구	중구
<ul style="list-style-type: none">지하철역명표지(외부) 6개택시승차대 표지 2개복합형 택시승차대 3개	<ul style="list-style-type: none">관광안내표지 2개현수막게시대 19개시민게시대 4개
공공시설물 5개 공공시각매체 31개	기관안내표지 67개 복합형 택시승차대 2개 버스정류장 표지 2개
연수구	남동구
<ul style="list-style-type: none">지하철역명표지(외부) 42개택시승차대 표지 3개	<ul style="list-style-type: none">시민게시대 20개복합형 택시승차대 1개
공공시설물 4개 공공시각매체 62개	기관안내표지 27개 현수막게시대 16개 시민게시대 17개 관광안내표지 2개 보행안내표지 2개
동구	<ul style="list-style-type: none">승용차요일제 2개택시승차대 표지 2개복합형 택시승차대 2개공사기림막 1개시경계안내판 3개가로등 108개
현수막게시대 18개	현수막게시대(저단형) 29개
공공시각매체 47개	공공시설물 116개 공공시각매체 66개

A 2-3. 인천광역시 표준디자인 현황

군·구 표준디자인
설치 현황

관광안내표지 65개	보행안내표지 19개
공원안내표지 12개	주차안내표지 12개
현수막게시대 156개	사설기관안내표지 87개
시민게시대 59개	택시승차대 11개
버스정류장 표지 2개	택시승차대 표지 19개
가로등 108개	공사가림막 1개
볼라드 54개	시경계 안내판 2개
승용차 요일제 2개	지하철 역명표지(외부) 127개

표준디자인 16종 736개 설치

군·구에서는 공공시설물보다 설치가 용이한
공공시각매체 중심으로 표준디자인 활용중.

A2 현황조사 및 분석

A 2-4. 타 지자체 선진사례 비교분석

지 역	인천광역시	서울특별시
공공디자인 이미지		
공공디자인 관련 활동	<ul style="list-style-type: none"> 2012년부터 현재까지 총 6차 33종 211타입 개발 공공시설, 시각매체 외 최고최초 상징아이콘, 인천지하철 안내사인 등 시대맞춤형 시민편의 제공 요소 개발 인천굿디자인 인증제 시범사업을 완료, 민간 우수 시설물을 선정함 	<ul style="list-style-type: none"> 2007년부터 현재까지 총 48종 505타입 개발 매년 시민공모와 공공시설물 표준디자인개발을 동시에 진행함 개발품목은 매년 시민편의제공을 우선으로 매년 변경됨 <u>서울디자인클리닉을 통해 미선정기업 디자인지원</u>
표준디자인	33종 211타입	48종 505타입
인증제 현황	2019년 제 1회 시범운영	2009년부터 24회 운영
디자인 컨설팅	예정	지원
도면 및 실시설계	제공	제공
시사점	인천광역시 표준디자인 가이드라인에 적합한 민간우수 시설물을 발굴하여 공공디자인 확대 보급계획	시민참여 표준디자인(유동적)과 공공디자인 인증품목(고정)을 구분하여 디자인개발

지 역	경기도	세종특별자치시
공공디자인 이미지		
공공디자인 관련 활동	<ul style="list-style-type: none"> 경기도는 각 시·군 지역맞춤 공공시설물개발 2009년부터 표준디자인개발을 진행. 일반 공공시설물 표준디자인뿐 아니라 소방건축물 표준 가이드라인, 캠핑시설 안전디자인 가이드라인 등 다양한 생활 밀착형 표준디자인 및 가이드라인 개발 <u>디자인클리닉을 통해 1:1 맞춤 디자인케어</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 2012년 40종에 대한 세부 공공디자인 가이드라인 수립 공공디자인 표준 세부가이드라인을 제시하여 제조기업들이 맞춰 공모하는 방식으로 표준디자인 운영 세종시 공공디자인 가이드라인 수립(40종) 후 인증제를 통해 공공시설물 선정 심사점수 중 가이드라인 적합성 50점
표준디자인	6종 21타입 (시·군 35종 279타입)	-
인증제 현황	2009년부터 11회 운영	2017년부터 3회 운영
디자인 컨설팅	지원	없음
도면 및 실시설계	제공	제공
시사점	각 시·군 표준디자인이 있어 매년 신규인증제 및 통합 가이드라인 제공을 통해 디자인품질 향상	세종시 가이드라인에 맞춤식 인증품목을 선정하여 우수 품질의 시설물 보급

A 2-5. 시사점 도출



“ 표준디자인
통일성 결여 ”

- 문제점 : 회차별 시설물의 디자인 (형태, 색상) 상충
- 해결방안 : 분류별 표준디자인의 특징을 보완하여 통합적 관점
에서 디자인 재정비 필요

“ 표준시설물
실시설계 ”

- 문제점 : 현재 개발된 표준디자인의 실시설계 미비
- 해결방안 : 기존 기본설계에서 그친 디자인에 대해 실질적인
제작이 고려된 시설물의 실시설계 필요

“ 공공디자인
인증제 ”

- 문제점 : 다양한 공공 시설물을 표준디자인으로 개발 어려움
- 해결방안 : 다양한 품목의 표준디자인으로 개발하기보다는
인천시 가이드라인에 맞춘 우수공공디자인 도입 필요

“ 공공디자인
확대 · 보급 ”

- 문제점 : 표준디자인 낮은 보급률 및 활용도
- 해결방안 : 손쉽게 활용 가능한 표준디자인 매뉴얼 개발·배부
및 인천광역시 우수공공디자인 사이트 구축 필요

A3 기본방향 및 구상

A 3-1. 재정비 개념 및 방향

표준디자인이라란?



01 Since 2013
표준디자인 개발시작

33종 211타입
표준디자인 개발완료!

[2013 ~ 2019]

02 보급 및 확산의 어려움
표준디자인보다
군·구 선택 시설물

구매방법, 가격, 제작 및 설치, 제작기업 등
설치관련 정보제공 요소 부족

03 표준디자인 현실적 보완과
우수기업 참여 필요
표준디자인 재정비 및
우수공공디자인인증제 시행

표준디자인 디자인, 컬러, 제작설치 등
통합재정비, 인증제 시행을 통한
우수제품발굴

재정비 개념 및 방향

방향



디자인 통합
[아이덴티티 강화]

표준디자인의 시설물, 시각매체의
색채, 형태, 재료, 구조 등을 분석



디자인 개선
[보급 및 활용성 개선]

부서 및 기관 협의진행 및
인터뷰 후 개선방안 마련



시설물 확대
[인증제품 도입]

타 지자체의 운영사례 분석 후
인천시 디자인 인증제 체계마련

방법

표준디자인 품목별 그룹화
(동합지주, 신호등, 가로등,
버스승강장, 택시승강장 등)

보급목적의 디자인 정비
(변경 전 합리적 비용의 생산성 고려)

표준디자인과 상호보완관계
(기존 표준디자인 외 필요한
세부 품목 리스트화)

키워드

Family Look
Form, color, icon

Reality Design
cost

Complementary
Simple system

A 3-2. 재정비 품목 분류

재정비 품목 분류



구 분		품 목
공 공 영 역	표준디자인 유지	17종 가로판매대 / 구두수선대 / 택시승차대 / 지하도상가 안전디자인 / 도서지역 쓰레기수거 각종 공공안내판 / 인천형어린이집현판 / 소화기 · 응급시설물보관함 / 그늘막 공공시각매체 (보행, 관광, 주차, 공원, 기관, 자전거, 개방화장실) / 각종 안전 안내표지
	표준디자인 수정 · 보완	12종 버스정류장(그레피) / 버스정류장 표지 / 장애인주차사인 / 공사장가림막 택시승차대 표지 / 인천도시철도1호선 통합안내표지인 (4종) 현수막게시대 / 시민게시대 / 시경계안내판
민 간 영 역	공공시설물 확대 (인천굿디자인 인증제)	20종 통합지주 / 가로등 / 보안등 / 자전거보관대 / 방음벽 / 저단형 현수막게시대 펜스(보행자·자전거·교량) / 블라드 / 공원등 / 보도블럭 / 벤치 / 파고라 / 휴지통 음수대 / 무인카오스크 / 그늘쉼터 / 맨홀 / 가로화분대 / 가로수덮개
	표준디자인 개발필요 ※향후 수요 조사 후 계획	12종 환기구(흡·배기구) / 분·배전함 / 가로등제어함 / 방재시설(제설함, 소화전) 문화재 안내판 / 문화재 표석 / 대기오염 전광판 / 도로소음 전광판 / 교통상황 교통사고 / 버스정보 / 디지털 영상매체

A3 기본방향 및 구상



A 3-2. 재정비 품목 분류

표준디자인
유지품목



A 3-2. 재정비 품목 분류

표준디자인
유지품목



A3 기본방향 및 구상

A 3-2. 재정비 품목 분류

표준디자인
재정비품목

1) 대중교통시설물



2) 대중교통시각매체



A 3-2. 재정비 품목 분류

표준디자인
재정비품목

3) 편의시설시각매체



4) 환경연출시각매체



B

표준디자인 개발 품목

B 1. 대중교통시설물

B 2. 편의시설물

B 3. 공급시설물

B 4. 대중교통시각매체

B 5. 보행안전시각매체

B 6. 편의시설시각매체

B 7. 환경연출시각매체

B1 대중교통시설물

B 1-1. 택시승차대


품목 요약표

타입	규격	가격
택시승차대 슬림형	W 3600 x D 2088 x H 2690	7,957,767원
택시승차대 복합형	W 3600 x D 2088 x H 2690	10,994,756원


※ 택시승차대 세부품목 2종

※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

택시승차대 (1차 표준디자인)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	베이스컬러	ICC-공공1	NRIC-005	[Solid Gray Box]
기능색3 - Yellow (안전색)	강조색	ICC-공공7	VV 8043	[Yellow Box]

* 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 3600 x D 2088 x H 2690	슬림형	SET	1.0	4,757,815원	3,199,953원	7,957,767원
규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 3600 x D 2088 x H 2690	복합형	SET	1.0	7,593,906원	3,400,850원	10,994,756원

* 인천광역시 표준디자인 개발 1차 (2014) 기준

* 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B1 대중교통시설물

B 1-2. 버스정류장(그래픽)

재정비 내용

개선 내용) 버스정류장 개발 – 인천광역시 버스정책과

- 버스정류장 사인그래픽 디자인 및 컬러에 대한 검토 및 수정보완
- 사용자 중심에서 정류장 시인성 강화 필요

개선 후) 제작 · 설치의 현실화를 통한 확대 방안


디자인	- 형태, 색, 서체, 심볼 (픽토그램) 등 통일 (시인성 검토 후 인천색 적용) - 상단부 화살표 방향 검토, 좌측면 사인 컬러 검토 - 가독성 개선 (공공디자인 심의 및 버스정책과 협의 의견 적용)
기능	- STL PIPE, 알루미늄 몰딩, 폴리카보네이트 (지정실사), 분체도장
법규	- 도로교통법 (설치관련 근거), - 여객자동차법



버스정류장 (표준디자인 재정비)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공4	MC 2001	
기능색3-Yellow(안전색)	강조색	ICC-공공7	VV 8043	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 4,770 x D 2,000x H 2,715	기본형	SET	1.0	10,154,061원	4,546,939원	14,700,000원

※ 인천광역시 표준디자인 재정비개발 (2020) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B1 대중교통시설물

B 1-3. 택시승차대 표지

재정비 내용

개선 내용) 시인성 강화와 보급 확대를 위한 표준디자인 재정비

- 표준디자인 확대를 위한 제작비용 절감
- 사용자 중심의 시인성 강화를 위한 그래픽 컬러 재정비

개선 후) 제작 · 설치의 현실화를 통한 확대 방안

디자인	- 형태, 색, 서체, 심볼(픽토그램) 등 통일 - 택시승차대 표지 그래픽 국제규격검토
기능	- 조명기능 보완 필요 - 구조용 탄소강관, 스틸, 자정색 분체도장
법규	- 도로교통법(설치관련 근거) - 옥외광고물 등 관리법



택시승차대 표지 (표준디자인 재정비)

성인 남녀 평균 기 159~172cm 기준
휠체어 눈높이 142.3cm 기준

※ 국가기술표준원 (제7차 사이즈코리아 자료)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	베이스컬러	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색3 - Yellow (안전색)	강조색	ICC-공공7	VV 8043	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
H=2,400	기본형	SET	1.0	834,424원	331,156원	1,165,580원

※ 인천광역시 표준디자인 재정비개발 (2020) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B1 대중교통시설물

B 1-4. 버스정류장 표지

재정비 내용

개선 내용) 시인성 강화와 보급 확대를 위한 표준디자인 재정비

- 표준디자인 버스정류장 표지의 제작단가와 기존 표지의 단가 차이가 큼
- 버스운송조합의 설치·관리 중 보급을 위해 제작단가를 낮출 수 있는 디자인 개선 필요

개선 후) 제작·설치의 현실화를 통한 확대 방안

디자인	- 형태 변경. (2020 표준디자인 개발 검토) - 형태, 색, 서체, 심볼(픽토그램) 등 통일
기능	- 구조용 탄소강관, 스틸, 자정색 분체도장 - 현 표준디자인 제작관련 절감방안 검토 - 야간 시 조명기능 (공공디자인 심의 및 버스정책과 협의 적용)
법규	- 도로교통법 (설치관련 근거), - 여객자동차법




버스정류장 표지 (표준디자인 재정비)

성인 남녀 평균 키 159~172cm 기준
휠체어 눈높이 142.3cm 기준

* 국가기술표준원 (제7차 사이즈코리아 자료)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	베이스컬러	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2 - White	정보표기색	ICC-공공4	MC 2001	
기능색3 - Yellow (안전색)	강조색	ICC-공공7	VV 8043	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
H=2,400	기본형	SET	1.0	832,081원	342,753원	1,174,834원

※ 인천광역시 표준디자인 재정비개발(2020) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B2 편의시설물

B 2-1. 가로판매대

품목 요약표

타입	규격	가격
가로판매대 박스형	W 3000 x D 1500x H 2400	7,919,410원

※ 가로판매대 세부품목 1종

※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

가로판매대 (공공시설물 표준디자인)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
기능색1-Gray	주색	ICC-공공2	MC 2007	
강화갓별색	강조색	ICC-공공1	NRIC-005	
첨단미래색	내장색	ICC-공공3	NRIC-010	
기능색2-White	지붕색	ICC-공공4	MC 2001	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러복 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 3000 x D 1500 x H 2400	박스형	EA	1.0	5,469,813원	2,449,597원	7,919,410원

※ 인천광역시 공공시설물 - 가로판매대·구두수선대 (2013) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B2 편의시설물

B 2-2. 구두수선대

품목 요약표

타입	규격	가격
구두수선대 박스형	W 3000 x D 1700x H 2100	7,919,410원


※ 구두수선대 세부품목 1종

※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

구두수선대 (공공시설물 표준디자인)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
기능색1-Gray	주색	ICC-공공2	MC 2007	
강화갓별색	강조색	ICC-공공1	NRIC-005	
첨단미래색	내장색	ICC-공공3	NRIC-010	
기능색2-White	지붕색	ICC-공공4	MC 2001	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 3000 x D 1700 x H 2100	박스형	EA	1.0	5,469,813원	2,449,597원	7,919,410원

※ 인천광역시 공공시설물 - 가로판매대·구두수선대 (2013) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B2 편의시설물

B 2-3. 도서지역 쓰레기 수거대

품목 요약표

타입	규격	합계
도서지역 쓰레기 수거대 - 기본형	W 3630(Var) x D 2090x H 2000	10,175,741원
쓰레기통 - 기본형	W 500 x D 500 x H 1060	612,943원
쓰레기 적치장	도면참조	28,603,298원


※ 도서지역 쓰레기 수거대 세부품목 3종

※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

쓰레기 거점 수거대 (도서지역 표준디자인)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
팔미도등대색	시설물색	ICC-7	NRIC-007	
팔미도등대색 - 어울림색1	시설물색	ICC-7a	-	
팔미도등대색 - 어울림색2	시설물색	ICC-7b	-	
팔미도등대색 - 어울림색3	시설물색	ICC-7c	-	
개항장벽돌색	강조색	ICC-8	NRIC-008	
강화갯벌색	정보표기색	ICC-공공1	NRIC-001	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요


가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 3630(Var) x D 2090x H 2000	가변형	SET	1.0	4,995,034원	5,180,707원	10,175,741원

※ 인천광역시 표준디자인 도서지역 쓰레기 수거·적치 시설물(2019) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 2-3¹ 쓰레기통




규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 500 x D 500 x H 1060	기본형	SET	1.0	378,897원	234,046원	612,943원

※ 인천광역시 표준디자인 도서지역 쓰레기 수거·적치 시설물(2019) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 2-3² 쓰레기 적치장



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
도면참조	기본형	SET	1.0	26,453,617원	2,149,681원	28,603,298원

※ 인천광역시 표준디자인 도서지역 쓰레기 수거·적치 시설물(2019) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B2 편의시설물

B 2-4. 그늘막

품목 요약표

타입	규격	가격
그늘막 5M	W 5000 x D 5000 x H 3800	2,090,000원
그늘막 4M	W 4000 x D 4000 x H 3800	1,980,000원
그늘막 3M	W 3000 x D 3000 x H 3800	1,925,000원


※ 그늘막 세부품목 3종

※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

그늘막 (6차 표준디자인)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
인천바다색	시설물색	ICC-공공5	NRIC-001	
문화산색	시설물색	ICC-6	NRIC-006	
팔미도등대색	시설물색	ICC-7	NRIC-007	
개항장벽돌색	정보표기색	ICC-8	NRIC-008	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공4	MC 2001	

* 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 5000 x D 5000 x H 3800	5M	SET	1.0	1,705,000원	220,000원	1,925,000원
W 4000 x D 4000 x H 3800	4M	SET	1.0	1,760,000원	220,000원	1,980,000원
W 3000 x D 3000 x H 3800	3M	SET	1.0	1,870,000원	220,000원	2,090,000원

* 인천광역시 표준디자인 개발 6차 (2018) 기준

* 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B3 공급시설물

B 3-1. 소화기·응급시설물 보관함

품목 요약표

타입	규격	합계
옥내소화기 - 벽면형 A 타입	지면으로부터 600mm / 2000mm	337,517원
옥내소화기 - 벽면형 B 타입	지면으로부터 600mm / 2000mm	371,268원
소화기 - 지주형 A 타입	W 300 x D 145 x H 1200	421,897원
소화기 - 지주형 B 타입	W 300 x D 130 x H 665	289,676원
소화기 - 기동설치형	W 900 x D 225 x H 2650	1,569,151원
옥외소화기 보관함 - 기본형	W 530 x D 250 x H 1000	559,542원
비상소화장치함 - 기본형	W 1050 x D 450 x H 2160	3,706,581원
응급시설물 보관함 - 기본형	W 1050 x D 450x H 2160	3,158,748원

※ 소화기·응급시설물 보관함 세부품목 8종


※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

소화기·응급시설물 보관함 (6차 표준디자인)

응급시설물 보관함 - 기본형



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
기능색2-White	베이스, 정보표기색	ICC-공공4	MC 2001	
응급, 소방, 금지	강조색	-	VV 8017	Red
구호용품	강조색	-	MD 6171	Blue

* 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1050 x D 450 x H 2160	기본형	EA	1.0	1,454,704원	1,704,044원	3,158,748원

* 인천광역시 표준디자인 개발 6차 (2018) 기준

* 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 3-1¹ 소화기(벽면형 A Type)



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
지면으로부터 600mm / 2000mm	벽면형 A	EA	1.0	96,373원	241,144원	337,517원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 6차 (2018) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 3-1¹ 소화기(벽면형 B Type)




규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
지면으로부터 600mm / 2000mm	벽면형 B	EA	1.0	106,010원	265,258원	371,268원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 6차 (2018) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 3-1² 소화기(지주형)



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 300 x D 145 x H 1200	지주형 A	EA	1.0	120,467원	301,430원	421,897원
W 300 x D 130 x H 665	지주형 B	EA	1.0	81,680원	207,996원	289,676원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 6차 (2018) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 3-1³ 소화기(기둥설치형)



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 900 x D 225 x H 2650	기본형	EA	1.0	428,174원	1,140,977원	1,569,151원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 6차 (2018) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 3-1⁴ 소화기보관함(외부)



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 530 x D 250 x H 1000	기본형	EA	1.0	186,945원	372,587원	559,542원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 6차 (2018) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 3-1⁵ 비상소화장치함



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1050 x D 450 x H 2160	기본형	EA	1.0	2,037,723원	1,668,858원	3,706,581원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 6차 (2018) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B4 대중교통시각매체

B 4-1. 인천 1호선 지하철 입구역명판 (구역사)

재정비 내용

개선 내용) 구 역사 현황에 적합한 표준디자인 재정비

- 현재 안내판 비율에 맞춘 가이드라인 재정비 필요
- 안내 배치 및 정렬에 대한 정비가 필요
- 크기별 세부 가이드라인 및 환승 및 부기역명에 대한 규정 부재

개선 후) 제작 · 설치의 현실화를 통한 확대 방안

디자인	- 형태, 색, 서체, 심볼 (픽토그램) 등 통일 (공용화 가능한 가이드라인 제시 필요) - 상단부 지정문구 적용 레이아웃 확정 필요 - 여백 등 가독성 개선 (공공디자인 심의 의견 적용)
기능	- 포맥스, 방염아크릴, 지정색 실사출력, AL압출바, LED모듈, SMPS
법규	- 도시철도 정거장 및 환승·편의시설 설계 지침



지하철 입구역명판 (표준디자인 재정비)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공4	MC 2001	
기능색3-Yellow(안전색)	강조색	ICC-공공7	VV 8043	
인천1호선	강조색	-	인천교통공사 참고	
인천2호선	강조색	-	인천교통공사 참고	

* 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
L 4000 x D 90 x H 400	기본형	EA	1.0	679,592원	1,262,187원	1,941,779원

* 인천광역시 표준디자인 재정비개발 (2020) 기준

* 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B4 대중교통시각매체

B 4-2. 인천 1호선 지하철 천장형 안내판 (구역사)

재정비 내용

개선 내용) 구 역사 현황에 적합한 표준디자인 재정비

- 현재 안내판 비율에 맞춘 가이드라인 재정비 필요
- 안내 배치 및 정렬에 대한 정비가 필요

개선 후) 제작 · 설치의 현실화를 통한 확대 방안

디자인	- 형태, 색, 서체, 심볼 (픽토그램) 등 통일 (공용화 가능한 가이드라인 제시 필요) - 상단부 지정문구 적용 레이아웃 확정 필요
기능	- 포맥스, 방염아크릴, 지정색 실사출력, AL압출바, LED모듈, SMPS
법규	- 도시철도 정거장 및 환승·편의시설 설계 지침



지하철 천장형 안내판 (표준디자인 재정비)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공4	MC 2001	
기능색3-Yellow(안전색)	강조색	ICC-공공7	VV 8043	
인천1호선	강조색	-	인천교통공사 참고	
인천2호선	강조색	-	인천교통공사 참고	

* 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 2400 x H 400	기본형	EA	1.0	946,288원	644,516원	1,590,804원

* 인천광역시 표준디자인 재정비개발 (2020) 기준

* 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B4 대중교통시각매체

B 4-3. 승강장 역명안내판 (구역사)

재정비 내용

개선 내용) 구 역사 현황에 적합한 표준디자인 재정비

- 현재 안내판 비율에 맞춘 가이드라인 재정비 필요
- 안내 배치 및 정렬에 대한 정비가 필요

개선 후) 제작 · 설치의 현실화를 통한 확대 방안


디자인	- 형태, 색, 서체, 심볼 (픽토그램) 등 통일 (공용화 가능한 가이드라인 제시 필요) - 상단부 지정문구 적용 레이아웃 확정 필요
기능	- 포맥스, 방염아크릴, 지정색 실사출력, AL압출바, LED모듈, SMPS
법규	- 도시철도 정거장 및 환승·편의시설 설계 지침



승강장 역명안내판 (표준디자인 재정비)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공4	MC 2001	
인천1호선	강조색	-	인천교통공사 참고	
인천2호선	강조색	-	인천교통공사 참고	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1000 x H 2000	벽부형	EA	1.0	525,614원	220,090원	745,704원

※ 인천광역시 표준디자인 재정비개발 (2020) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B4 대중교통시각매체

B 4-4. 엘리베이터 벽부형 안내판 (신역사/구역사)

재정비 내용

개선 내용) 구 역사 현황에 적합한 표준디자인 재정비

- 현재 설치된 엘리베이터 벽부형 안내판의 시인성 문제
(시설 정보 및 현재 층 정보)
- 노약자 및 장애인, 임산부 우선 마크는 별도 부착 필요

개선 후) 제작 · 설치의 현실화를 통한 확대 방안


디자인	- 형태, 색, 서체, 심볼 (픽토그램) 등 통일 (공용화 가능한 가이드라인 제시 필요) - 상단부 지정문구 적용 레이아웃 확정 필요 - 안내판 시인성 개선 (공공디자인 심의 의견 적용)
기능	- 포맥스, 방염아크릴, 지정색 실사출력, AL압출바, LED모듈, SMPS
법규	- 도시철도 정거장 및 환승·편의시설 설계 지침



엘리베이터 벽부형 안내판 (표준디자인 재정비)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공4	MC 2001	
기능색3-Yellow(안전색)	강조색	ICC-공공7	VV 8043	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 300 x H 300	벽부형	EA	1.0	23,754원	10,028원	33,782원

※ 인천광역시 표준디자인 재정비개발 (2020) 기준

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B5 보행안전시각매체

B 5-1. 인천형 어린이집 현판

품목 요약표

타입	규격	합계
인천형 어린이집 현판 - 스틸형	W 390 x D 20 x H 350	55,084원
인천형 어린이집 현판 - 아크릴형	W 390 x D 20 x H 350	26,788 원

※ 인천형 어린이집 현판 세부품목 2종

※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

인천형 어린이집 현판 (6차 표준디자인)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
회색 (Pantone 425C)	시설물색	-	MC 2026	
기능색3 - Yellow (안전색)	강조색	ICC-공공7	VV 8043	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 390 x D 20 x H 350	스틸형	EA	1.0	16,672원	38,413원	55,084원
W 390 x D 20 x H 350	아크릴형	EA	1.0	6,123원	20,665원	26,788 원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 4차 (2016) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B5 보행안전시각매체

B 5-2. 공공시각매체 – 보행

풀목 요약표

타입	규격	가격
공공시각매체 (보행) – 통합형	W 1777 x D 127 x H 3380	3,682,471원
공공시각매체 (보행) – 기본형 A 타입	W 600 x D 110 x H 2510	2,022,525원
공공시각매체 (보행) – 기본형 B 타입	W 570 x D 110 x H 2000	1,770,943원
공공시각매체 (보행) – 기본형 C 타입	W 600 x D 110 x H 2110	1,770,943원

※ 공공시각매체 (보행) 세부품목 4종


※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

공공시각매체-보행 (2차 표준디자인)

통합형



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2 - White	정보표기색	ICC-공공4	MC 2001	
기능색3 - Yellow (안전색)	강조색	ICC-공공7	VV 8043	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1777 x D 127 x H 3380	통합형	EA	1.0	2,642,094원	1,040,377원	3,682,471원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 5-2¹ 기본형 A Type



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 600 x D 110 x H 2510	기본형	EA	1.0	865,697원	1,156,828원	2,022,525원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 5-2² 기본형 B Type




규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 570 x D 110 x H 2000	기본형	EA	1.0	730,740원	1,040,203원	1,770,943원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 5-2³ 기본형 C Type



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 600 x D 110 x H 2110	기본형	EA	1.0	730,740원	1,040,203원	1,770,943원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B5 보행안전시각매체

B 5-3. 공공시각매체 – 자전거도로

품목 요약표

타입	규격	가격
자전거도로 안내표지 - 단독지주형	W 450 x D 89 x H 1450	498,561원
자전거도로 안내표지 - 지주부착형	W 450 x D 89 x H 450	613,102원


※ 공공시각매체 (자전거도로) 세부품목 2종

※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

공공시각매체-자전거도로 (2차 표준디자인)
자전거도로 안내표지



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
초록 (Pantone 375C)	강조색	-	NR 9025	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 450 x D 89 x H 1450	단독지주형	EA	1.0	201,665원	296,896원	498,561원
W 450 x D 89 x H 450	지주부착형	EA	1.0	213,981원	399,121원	613,102원

인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B5 보행안전시각매체

B 5-4. 각종안전안내표지

품목 요약표

타입	규격	가격
지진대피소 안내표지판 - 기본형	W 500 x H 250	46,919원
지진대피소 안내표지판 - 축소형	W 200 x H 200	20,585원
지진대피 행동요령 - 기본형	W 700 x H 700	252,167원
어린이 안심 놀이터 안내판 - 기본형	W 1000 x D 40 x H 1300	1,038,214원

※ 각종안전안내표지 세부품목 4종

※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

각종안전안내표지 (6차 표준디자인)

지진 대피소 안내표지판



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색3 - Yellow (안전색)	강조색	ICC-공공7	VV 8043	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 500 x H 250	기본형	EA	1.0	32,992원	13,927원	46,919원
W 200 x H 200	축소형	EA	1.0	10,557원	10,028원	20,585원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 6차 (2018) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 5-4¹ 지진대피 행동요령




규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 700 x H 700	기본형	EA	1.0	129,324원	122,843원	252,167원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 6차 (2018) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 5-4² 어린이 안심 놀이터 안내판



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1000 x D 40 x H 1300	기본형	EA	1.0	320,230원	717,984원	1,038,214원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 6차 (2018) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B6 편의시설시각매체

B 6-1. 공공안내판

품목 요약표

타입	규격	가격
거주자 우선주차 - 가로등 부착형	W 665 x D 197 x H 600	564,144원
거주자 우선주차 - 폴형	W 552 x D 127 x H 3114	1,990,754원
거주자 우선주차 - 벽부형	W 600 x D 31 x H 800	247,549원
거주자 우선주차 - 스텐드형	W 1150 x D 100 x H 2200	1,187,442원
승용차 번호제 - 기본형	W 1150 x D 700 x H 2231	1,328,306원
승용차 번호제 - 이동형	W 1150 x D 700 x H 2202	1,153,241원
승용차 요일제 - 기본형	W 1150 x D 700 x H 2231	1,317,306원
승용차 요일제 - 이동형	W 1150 x D 700 x H 2202	1,142,241원
차 없는 거리 표지판 - 가로 기본형	W 2280 x D 700 x H 1194	770,307원
차 없는 거리 표지판 - 가로 이동형	W 2280 x D 700 x H 1265	894,192원
차 없는 거리 표지판 - 세로 기본형	W 1150 x D 700 x H 2231	1,128,089원
차 없는 거리 표지판 - 세로 이동형	W 1150 x D 700 x H 2202	1,131,241원

※ 공공안내판 세부품목 12종

※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재


공공안내판 (3차 표준디자인)

거주자 우선주차

가로등 부착형



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공4	MC 2001	
파랑 (Pantone 2995C)	강조색	-	MD 6171	

* 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요


가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 665 x D 197 x H 600	가로등부착	EA	1.0	422,313원	141,831원	564,144원

* 인천광역시 표준디자인 개발 3차 (2016) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

* 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 6-1¹ 거주자 우선주차



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 552 x D 127 x H 3114	풀형	EA	1.0	758,025원	1,232,729원	1,990,754원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 3차 (2016) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)


※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 600 x D 31 x H 800	벽면부착형	EA	1.0	19,360원	228,189원	247,549원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 3차 (2016) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1150 x D 100 x H 2200	스탠드형	EA	1.0	162,876원	1,024,566원	1,187,442원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 3차 (2016) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 6-1² 승용차 번호제



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1150 x D 700 x H 2231	기본형	EA	1.0	83,731원	1,244,575원	1,328,306원
W 1150 x D 700 x H 2202	이동형	EA	1.0	83,682원	1,069,559원	1,153,241원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 3차 (2016) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 6-1³ 승용차 요일제




규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1150 x D 700 x H 2231	고정형	EA	1.0	72,731원	1,244,575원	1,317,306원
W 1150 x D 700 x H 2202	이동형	EA	1.0	72,682원	69,559원	1,142,241원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 3차 (2016) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음


B 6-1⁴ 차없는 거리 표지판



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 2280 x D 700 x H 1194	가로기본형	EA	1.0	124,192원	646,115원	770,307원
W 2280 x D 700 x H 1265	가로이동형	EA	1.0	143,045원	706,147원	894,192원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 3차 (2016) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1150 x D 700 x H 2231	세로기본형	EA	1.0	52,786원	1,075,303원	1,128,089원
W 1150 x D 700 x H 2202	세로이동형	EA	1.0	61,682원	1,069,559원	1,131,241원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 3차 (2016) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B6 편의시설시각매체

B 6-2. 공공시각매체 – 주차

풀목 요약표

타입	규격	가격
장애인 주차표지 - 단독지주형	W 400 x D 89 x H 1500	475,030원
장애인 주차표지 - 지주부착형	W 400 x D 89 x H 500	394,905원
주차장 이용안내 - 기본형	W 500 x D 110 x H 2100	1,665,292원
주차장 안내도 - 기본형	W 800 x D 110 x H 2110	2,277,733원
주차장 안내표지 - 기본형	W 450 x D 110 x H 2000	1,501,880원
주차장 안내표지 - 단독지주형	W 500 x D 116 x H 3100	1,155,401원
주차장 안내표지 - 지주부착형	W 500 x D 117 x H 600	719,597원

※ 공공시각매체 (주차) 세부품목 7종


※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

공공시각매체-주차 (2차 표준디자인)

장애인 주차표지



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공4	MC 2001	
파랑 (Pantone 2995C)	강조색	-	MD 6171	

*본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 "애니컬라 시스템" Cover all 걸러복 코드로 주문 필요


가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 400 x D 89 x H 1500	단독지주형	EA	1.0	183,306원	291,724원	475,030원
W 400 x D 89 x H 500	지주부착형	EA	1.0	166,806원	228,099원	394,905원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

* 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 6-2¹ 주차장 이용안내




규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 500 x D 110 x H 2100	기본형	EA	1.0	698,180원	967,112원	1,665,292원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 6-2² 주차장 안내도




규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 800 x D 110 x H 2110	기본형	EA	1.0	1,042,300원	1,235,433원	2,277,733원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음


B 6-3³ 주차장 안내표지



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 450 x D 110 x H 2000	기본형	EA	1.0	542,800원	959,080원	1,501,880원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 500 x D 116 x H 3100	단독지주형	EA	1.0	402,418원	752,983원	1,155,401원
W 500 x D 117 x H 600	지주부착형	EA	1.0	298,437원	421,160원	719,597원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B6 편의시설시각매체

B 6-3. 공공시각매체 – 관광

풀목 요약표

타입	규격	가격
관광 안내표지 - 기본형	W 500 x D 110 H 2110	1,665,292원
시티투어 버스 매표소 안내 - 기본형	W 450 x D 150 x H 3000	2,613,808원
관광안내소 안내표지 - 기본형	W 450 x D 110 x H 2000	1,540,760원
관광안내도 - 기본형	W 500 x D 110 x H 2110	3,916,694원
관광안내도 - 축소형	W 1000 x D 110 x H 2510	2,981,940원
관광안내도 - 확장형	W 2355 x D 110 x H 2510	6,578,371원

※ 공공시각매체(관광) 세부품목 6종


※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

공공시각매체-관광 (2차 표준디자인)

관광 안내표지



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공4	MC 2001	
주황 (Pantone 138C)	강조색	-	NR 9017	

* 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 500 x D 110 H 2110	기본형	EA	1.0	698,180원	967,112원	1,665,292원

* 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

* 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 6-3¹ 시티투어 버스 매표소 안내



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 450 x D 150 x H 3000	기본형	EA	1.0	1,040,111원	1,573,697원	2,613,808원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 6-3² 관광안내소 안내표지



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 450 x D 110 x H 2000	기본형	EA	1.0	581,680원	959,080원	1,540,760원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음


B 6-3³ 관광 안내도



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 500 x D 110 x H 2110	기본형	EA	1.0	1,886,450원	2,030,244원	3,916,694원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1000 x D 110 x H 2510	축소형	EA	1.0	1,384,688원	1,597,252원	2,981,940원
W 2355 x D 110 x H 2510	확장형	EA	1.0	3,175,200원	3,199,952원	6,578,371원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B6 편의시설시각매체

B 6-4. 공공시각매체 – 공원

풀목 요약표

타입	규격	가격
공원시설 안내도 - 기본형	W 1000 x D 110 x H 2110	2,525,002원
공원 종합 안내도 - 기본형	W 1400 x D 110 x H 2510	3,885,115원
공원 종합 안내도 - 축소형	W 500 x D 110 x H 2510	2,959,834원
공원 종합 안내도 - 확장형	W 2355 x D 110 x H 2510	6,546,792원
공원안내표지 - 기본형	W 450 x D 150 x H 3000	2,406,215원
공원명칭안내표지 - 기본형	W 4300 x D 150 x H 1500	6,194,343원

※ 공공시각매체(공원) 세부품목 6종


※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

공공시각매체-공원 (2차 표준디자인)

공원시설 안내도



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공4	MC 2001	
아이보리 (Pantone 406C)	강조색	-	NR 7047	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1000 x D 110 x H 2110	기본형	EA	1.0	1,115,019원	1,409,983원	2,525,002원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 6-4¹ 공원 종합 안내도



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1400 x D 110 x H 2510	기본형	EA	1.0	1,859,529원	2,025,586원	3,885,115원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 500 x D 110 x H 2510	축소형	EA	1.0	1,365,818원	1,594,016원	2,959,834원
W 2355 x D 110 x H 2510	확장형	EA	1.0	3,148,278원	3,398,514원	6,546,792원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 6-4² 공원안내표지



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 450 x D 150 x H 3000	기본형	EA	1.0	849,356원	1,556,859원	2,406,215원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 6-4³ 공원명칭안내표지



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 4300 x D 150 x H 1500	기본형	EA	1.0	2,989,966원	3,204,377원	6,194,343원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B6 편의시설시각매체

B 6-5. 공공시각매체 – 사설기관

풀목 요약표

타입	규격	가격
공공시각매체 (사설기관) – 도로형	W 1420 x D 140 x H 5800	2,675,286원
공공시각매체 (사설기관) – 단독지주형	W 1777 x D127 x H 3380	2,763,470원
공공시각매체 (사설기관) – 지주부착형	W 1022 x D 197 x H 695	2,113,574원
공공시각매체 (사설기관) – 벽부형	W 800 x H 170	249,352원

※ 공공시각매체 (사설기관) 세부품목 4종


※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

공공시각매체-사설기관 (2차 표준디자인)

도로형



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공7	MC 2001	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요


가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1420 x D 140 x H 5800	도로형	EA	1.0	1,001,050원	1,674,236원	2,675,286원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 6-5¹ 단독지주형




규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1777 x D127 x H 3380	단독지주형	EA	1.0	2,003,879원	759,591원	2,763,470원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 6-5² 지주부착형




규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 1022 x D 197 x H 695	지주부착형	EA	1.0	1,993,200원	120,374원	2,113,574원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 6-5³ 벽부형



규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 800 x H 170	벽부형	EA	1.0	199,576원	49,776원	249,352원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B6 편의시설시각매체

B 6-6. 공공시각매체 – 개방화장실


풀목 요약표

타입	규격	가격
공공시각매체 (개방화장실) – 지주부착형	W 850 x D 224 x H 170	687,931원
공공시각매체 (개방화장실) – 벽부형	W 400 x D 200 x H 200	174,108원


※ 공공시각매체 (개방화장실) 세부품목 2종

※ 세부 내용 및 이미지는 후면 기재

공공시각매체-개방화장실 (2차 표준디자인)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공7	MC 2001	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 850 x D 224 x H 170	지주부착형	EA	1.0	636,947원	50,984원	687,931원
W 400 x D 200 x H 200	벽부형	EA	1.0	107,380원	66,728원	174,108원

※ 인천광역시 표준디자인 개발 2차 (2015) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B6 편의시설시각매체

B 6-7. 현수막게시대

재정비 내용

개선 내용) 군·구 정체성을 강화하는 표준디자인 재정비

- 각 군·구별의 특징의 부각
- 현재 계첩용 현수막 게시대 사용중, 저단형 현수막 게시대 사용 검토

개선 후) 제작·설치의 현실화를 통한 확대 방안


디자인	- 형태, 색, 서체, 심볼(픽토그램) 등 통일(인천색 적용 및 저단형 게시대 검토) - 상단부 지정문구 적용 지침 변경검토
기능	- STL PIPE, 아크릴, 지정색 분체도장 - 철근콘크리트 기초매설
법규	- 옥외광고물법 등 관리법



현수막게시대 (표준디자인 재정비)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공7	MC 2001	

*본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 "애니컬라 시스템" Cover all 컬러링 코드로 주문 바랍니다.

가 겸

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 6850 x D 501 x H6100	기본형	EA	1.0	3,262,122원	5,303,885원	8,566,007원

* 인천광역시 표준디자인 재정비개발 (2020) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

* 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B6 편의시설시각매체

B 6-8. 시민게시대

재정비 내용

개선 내용) 야간 시인성을 고려한 표준디자인 재정비

- 표준 시민게시대의 야간 시인성 문제 해결
- 시민게시대 색상 및 그래픽 통일

개선 후) 제작·설치의 현실화를 통한 확대 방안


디자인	- 형태, 색, 서체, 심볼 (픽토그램) 등 통일 (인천색 적용검토)
기능	- STL PIPE, 아크릴, 지정색 분체도장, T5LED조명(조명타입추가) 철근콘크리트 기초매설
법규	- 옥외광고물법 등 관리법



시민게시대 (표준디자인 재정비)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공7	MC 2001	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 2670 x D 150 x H 2305	기본형	EA	1.0	489,295원	2,256,625원	2,745,920원

※ 인천광역시 표준디자인 재정비개발 (2020) 기준 (관리비 및 이운, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B6 편의시설시각매체

B 6-9. 시경계 안내판

재정비 내용

개선 내용) 인천광역시의 정체성을 강화하는 표준디자인 재정비

- 인천의 진입관문에 설치되는 시경계안내판에 인천의 요소를 보완하는 디자인 재정비
- 현재 무난한 도시 이미지를 탈피
- 인천 브랜드 홍보와 인천 상징요소를 통합

개선 후) 제작 · 설치의 현실화를 통한 확대 방안


디자인	- 형태, 색, 서체, 심볼(픽토그램) 등 통일 - 상징아이콘을 활용한 디자인 재정비 필요 (진입 관문별 상징아이콘 적용검토) - 인천 브랜드 아이덴티티의 전달력 강화 (공공디자인 심의 의견 적용)
기능	- 알루미늄 PL, 도로용 반사시트, 솔벤 출력
법규	- 도로법, - 도로표지규칙



시경계안내판 (표준디자인 재정비)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
인천바다색	강조색	ICC-공공1	NRIC-001	
문화산색	강조색	ICC-6	NRIC-006	
개항장벽돌색	강조색	ICC-8	NRIC-008	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공7	MC 2001	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

※ 인천환경색(10)을 사용하되 시경계 안내판에 적용되는 그래픽(한국최초, 인천최고 상징아이콘 100)과 어울리는 컬러로 변경 가능

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 3000 x H 2000	기본형	EA	1.0	-원	586,000원	586,000원

※ 인천광역시 표준디자인 재정비개발 (2020) 기준 (관리비 및 이운, 부가가치세 미포함)

※ 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B 6-10. 장애인주차표지**재정비 내용****개선 내용) 설치 규정 변경에 따른 표준디자인 재정비**


- 기존 표준디자인의 많은 픽토그램은 혼잡성을 주며 기본적으로 'P'의 사인으로 많이 사용.
- 장애인전용 주차구역은 기본규격과 설치 규정이 변경 됨.
- 구조적으로 유지보수에 약함.

개선 후) 제작 · 설치의 현실화를 통한 확대 방안

디자인	<ul style="list-style-type: none"> - 기존 표준디자인의 많은 픽토그램은 혼잡성을 주며 기본적으로 'P'의 사인으로 많이 사용되고 있음 - 장애인전용 주차구역의 기본규격과 설치 규정 변경 적용
기능	- 스테인레스 스틸, 부착방지 시트, 분체도장
법규	- 옥외광고물법 등 관리법

**장애인주차표지 (표준디자인 재정비)**

도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
인천바다색	강조색	ICC-공공5	NRIC-001	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공4	MC 2001	

* 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

규격	타입	단위	수량	제조 원가	설치 원가	합계
W 400 x D 89 x H 500	지주부착형	EA	1.0	166,806원	228,099원	394,905원
W 400 x D 89 x H 1500	단독지주형	EA	1.0	183,306원	291,724원	475,030원

* 인천광역시 표준디자인 재정비개발 (2020) 기준 (관리비 및 이윤, 부가가치세 미포함)

* 최종 가격표 작성은 2020년 기준이며, 이후 변동될 수 있음

B7 환경연출시각매체

B 7-1. 공사장가림막

재정비 내용

개선 내용) 공사장가림막을 활용한 도시미관 개선

- 활용도가 낮은 현재의 공사장가림막 규정 재정비
- 다양성을 가진 공사장가림막 디자인 가이드라인 제작

개선 후) 제작 · 설치의 현실화를 통한 확대 방안

디자인	- 형태, 색, 서체, 심볼 (픽토그램) 등 통일 (인천환경색 그래픽 모듈화)
기능	- 지정색 실사출력
법규	- 국토부 가설공사 표준시방서(KCS 21 00 00) - 인천시 공사장 가설 울타리 가이드라인



공사장가림막 (표준디자인 재정비)



도면



색상

이름	용도	인천색 코드	페인트색 코드	색상
강화갯벌색	시설물색	ICC-공공1	NRIC-005	
기능색2-White	정보표기색	ICC-공공7	MC 2001	

※ 본 색상표는 인쇄된 참고용 색상표이며, 페인트 구매 시 정확한 색상 구현을 위해서는 노루페인트 “애니칼라 시스템” Cover all 컬러북 코드로 주문 필요

가격

※ 설치 현장의 상황에 맞게 변동될 수 있는 품목이므로, 인천광역시 표준디자인 공사장가림막 가이드라인을 참고

C

부록

C 1. 관련법규

인천광역시 공공디자인 조례

(제정) 2014-05-26 조례 제 5360호

(일부개정) 2016-09-29 조례 제 5712호 인천광역시 범죄예방 도시디자인 조례

(일부개정) 2018-10-08 조례 제 5984호 인천광역시 행정기구 설치 조례

(일부개정) 2019-06-03 조례 제 6194호

제1조(목적) 이 조례는 인천광역시 공공디자인을 종합적이고 합리적으로 개선·관리하는데 필요한 사항을 규정함으로써 쾌적한 도시환경을 조성하여 시민의 편의 증진에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “공공디자인”이란 공공기관이 인천광역시(이하 “시”라 한다)에 조성·제작·설치·운영 및 관리하는 건축물·공간·시설·시각매체 등의 심미성·기능성·상징성을 높이기 위한 계획·사업 또는 행위와 그 결과물을 말한다.
2. “공공기관”이란 시, 「지방공기업법」에 의하여 시가 설립한 공사·공단, 그 밖의 관계 법령에 따라 시가 출연·출자한 법인과 보조기관을 말한다.
3. “공공디자인 대상시설물”이란 별표 1에서 정하는 시설물을 말한다.

제3조(공공디자인 기본원칙) 공공디자인은 다음 각 호의 기본원칙에 따른다.

1. 공공적 가치와 공공의 이익 구현
2. 지역특성을 반영한 도시 정체성과 독창적 이미지 형성
3. 심미성과 쾌적성, 기능성과 안전성 확보
4. 지속가능성 및 친환경성 추구
5. 창의적인 예술성 추구
6. 사용자 중심의 디자인 적용
7. 유니버설 디자인(Universal Design)
8. 무장애 디자인(Barrier-Free Design)
9. 범죄예방 디자인(CPTED)

제4조(시장의 책무) 인천광역시장(이하 “시장”이라 한다)은 공공디자인의 기본원칙 실현과 도시환경 개선을 위하여 필요한 정책을 수립·시행하여야 한다.

제5조(기본계획) ① 시장은 공공디자인 진흥과 수준향상을 위하여 인천광역시 공공디자인 기본계획(이하 “기본계획”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

② 제1항에 따른 기본계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 공공디자인의 기본목표와 추진방향
2. 권역별·지역별 및 가로별 특성을 반영한 공공디자인 구축·관리
3. 공공디자인에 관한 제도개선과 주요 시책
4. 그 밖에 공공디자인 발전을 위해 필요하다고 인정되는 사항

③ 시장은 공공디자인 사업의 추진성과 및 여건변화 등을 종합적으로 검토하여 필요하다고 인정되는 경우 5년마다 기본계획을 변경할 수 있다.

④ 시장은 기본계획을 수립·변경하는 경우에는 인천광역시공공디자인위원회의 심의를 받아야 한다.

⑤ 시장은 제1항, 제3항, 제4항에 따라 기본계획을 수립·변경한 때에는 이를 인천시보에 공고하여야 한다.

제6조(표준디자인 및 가이드라인 수립) ① 시장은 제5조에 따른 기본계획의 세부적용과 시행을 위하여 표준디자인 및 공공디자인 가이드라인을 마련하여야 한다.

② 표준디자인 및 공공디자인 가이드라인의 수립 또는 변경 절차는 제5조제4항을 준용한다.

③ 공공기관의 장은 공공디자인 사업을 추진하려는 때에는 제1항에 따른 공공디자인 가이드라인을 준수하여야 하며, 가능한 표준디자인을 사용토록 권장하여야 한다.

제7조(관계기관 등의 협조) ① 시장은 공공디자인의 원활한 추진을 위하여 군·구 및 관계기관에 공공디자인의 정책 수립 및 시행에 필요한 협조를 요청할 수 있으며, 이를 위한 재정적·행정적 지원을 할 수 있다.

② 시장은 공공기관 또는 법인·단체와 정보기술의 교류 및 협력을 위하여 노력하며, 공공디자인 수준향상에 필요한 자료의 제작·보급과 교육·홍보 등의 활동을 할 수 있다.

③ 그 밖에 공공디자인 추진 등을 위하여 필요한 사항은 시장이 정한다.

제8조(공공디자인업무 협의 등) ① 공공기관에서는 다음 각 호의 디자인관련 사무를 처리하고자 하는 경우에는 시 디자인총괄부서의 장과 협의를 하여야 한다.

1. 공공디자인 대상시설물 사업과 관련된 제안공모 및 심사

2. 제12조에 따른 위원회의 심의·자문사항 외에 공공기관에서 시행하는 디자인관련 사업

② 공공디자인에 관한 협의 요청 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 디자인관련 제안공모 및 심사계획 수립 시

2. 그 밖에 공공기관에서 필요할 경우. 다만, 디자인이 수반되는 사업계획의 경우 기본설계 완료 전

③ 디자인관련 협의요청을 받은 시 디자인총괄부서의 장은 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. 시행사업과 주변 환경과의 조화

2. 사업내용의 디자인 요소에 대한 적정성

3. 기존시설물과의 디자인통합 및 이미지연계

4. 공공디자인 관련 기본계획과의 연계성

④ 디자인총괄부서의 장은 협의과정에서 의견이 있을 때에는 이를 보완하도록 요청할 수 있으며, 해당부서에서는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

제9조(디자인자문관) ① 시장은 디자인사업 중 필요하다고 인정하는 경우 제13조제2항에 따라 위촉된 위원 중에서 관련분야의 전문가인 자를 디자인자문관으로 위촉할 수 있다.

② 디자인자문관의 임기는 해당 사업의 추진기간을 고려하여 시장이 정하며, 필요한 경우 임기를 연장할 수 있다. 다만, 제13조제4항의 사유에 따라 위원회 위원을 지속할 수 없는 경우 임기 전이라도 위촉을 해제할 수 있다.

제10조(공공디자인안의 공모) ① 시장은 공공디자인의 수준향상과 민간참여를 위하여 공모를 통하여 공공디자인안을 선정할 수 있다.

② 제1항에 의하여 시행하는 공모의 대상·방법 및 절차 등 필요한 사항은 시장이 정한다.

제11조(우수공공디자인 인증 등) ① 시장은 공공디자인의 개발 및 확산을 촉진하기 위하여 우수 공공디자인 인증제도 운영 등 필요한 사항을 취할 수 있다.

② 시장은 디자인 심의 시 제1항에 따라 인증된 우수 공공디자인을 권장할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 우수 공공디자인의 인증 또는 취소절차 등 필요한 사항은 시장이 정한다.

C1 관련법규

제12조(위원회의 설치) ① 시장은 공공디자인에 관한 사항을 심의·자문하기 위하여 인천광역시공공디자인위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.

② 위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 심의한다.

1. 기본계획의 수립·시행에 관한 사항
2. 표준디자인 및 공공디자인 가이드라인 수립·변경에 관한 사항
3. 도시브랜드 개발, 상징조형물 등 공공디자인 진흥을 위한 사업에 관한 사항
4. 우수공공디자인의 인증에 관한 사항
5. 그 밖에 공공디자인 추진을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사항

③ 위원회는 다음 각 호의 사항에 대하여 자문한다.

1. 공공디자인 조례의 제·개정에 관한 사항
 2. 공공기관 등에서 공공디자인을 위해 추진하는 사업 중 자문이 필요하다고 인정하여 요청하는 사항
 3. 공공디자인 대상시설물의 디자인 개발에 관한 사항
 4. 그 밖에 공공디자인 추진을 위하여 시장이 필요하다고 인정하는 사항
- ④ 위원회에서 심의한 결과를 보완하여 시행하도록 한 경우, 시의 각 부서 및 공공기관의 장은 특별한 사유가 없이에 따라야 하며, 그 결과를 위원회에 통보하여야 한다.
- ⑤ 제2항 및 제3항에도 불구하고 관계법령 등에 의하여 설치된 위원회에서 심의·자문을 받은 사항과 설계·시공 일괄입찰(던키) 공사 및 설계공모 방식 등으로 시행하는 공사의 경우는 심의·자문대상에서 제외한다.
- ⑥ 심의·자문 요청 시기는 디자인이 수반되는 기본설계 완료 이전에 하여야 하며, 기본설계를 하지 않은 경우에는 실시설계 완료 이전에 하여야 한다.

제13조(위원회의 구성) ① 위원회는 위원장과 부위원장 각 1명을 포함하여 50명 이내의 위원으로 구성하며, 위원장은 균형발전정무부시장이 되고, 부위원장은 위원 중에서 호선으로 한다. [조례 제5984호 부칙 제2조에 의한 개정, 2018-10-08]

② 위원회의 위원은 시 및 관계 행정기관 소속 공무원, 시의회 의원, 도시·건축·조경·토목·교통·환경·디자인·조명·미술·색채·예술·범죄예방 등의 분야에 대한 학식과 경험이 풍부한 자 중에서 시장이 임명하거나 위촉한다. 이 경우 시 및 관계 행정기관 소속 공무원 위원 수는 전체 위원 수의 3분의 1을 초과할 수 없다. < 2016-09-29>

③ 위원의 임기는 2년으로 하되, 한 차례만 연임할 수 있다. 다만, 보궐위원의 임기는 전임위원의 남은 임기로

④ 시장은 위원이 사임의사가 있을 때, 정당한 사유 없이 심의·자문에 응하지 아니한 때, 그 밖에 위원회의 운부득이한 경우에는 임기만료 전이라도 위촉을 해제할 수 있다.

제14조(위원회의 제척 및 회피) ① 위원회는 다음 각 호의 1에 해당하는 위원이 있는 경우에는 해당 심의자문에서 제척하여야 한다.

1. 위원이 해당 심의·자문 대상과 관련하여 용역·자문 및 연구 등을 수행하였거나 수행 중에 있
2. 위원이 해당 심의·자문 대상과 관련하여 직접적인 이해관계가 있는 경우

② 위원장은 위원회를 개최하기 전에 제1항의 규정에 관한 사항을 심의위원에게 알려야 하며, 회피 신청이 있는 경우에는 해당 위원을 당해 안건에서 제척하여야 한다.

제15조(위원장의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 직무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 부위원장이 그 직무를 대행하며, 위원장과 부위원장이 모두 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

제16조(회의 등) ① 위원회 회의는 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에 이를 소집한다.

- ② 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ③ 위원회의 사무를 처리하기 위하여 간사를 두되, 간사는 관계공무원 중에서 위원장이 지명한다.
- ④ 간사는 회의록을 작성·보관하여야 한다.
- ⑤ 위원회의 상정안건에 대한 관리 및 사전검토를 위하여 위원회에 전문위원을 둘 수 있다.
- ⑥ 위원회는 안건 심의와 그 밖의 업무수행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 관계공무원, 전문가 또는 이해관계인 등을 회의에 출석하게 하여 의견 등을 듣거나 관계 기관 또는 단체 등에 필요한 자료 제출을 요구할 수 있다.

제17조(소위원회) ① 위원장은 위원회의 원활한 운영을 위하여 필요한 경우에는 10명 이내의 위원으로 소위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

- ② 소위원회의 위원장은 위원 중에서 호선으로 한다.
- ③ 소위원회에서 심의·의결된 안건은 위원회의 심의·의결을 거친 것으로 본다.
- ④ 소위원회의 회의는 제16조를 준용한다.

제18조(수당 등) ① 위원회 또는 소위원회의 회의에 출석하는 공무원이 아닌 위원과 관계전문가에 대하여는 예산의 범위에서 「인천광역시 위원회 수당 및 여비 지급 조례」에서 정하는 바에 따라 수당·여비 등 실비를 지급할 수 있다.
[조례 제5598호 부칙 제2조에 의한 개정, 2015-12-28]

② 디자인자문관의 수당은 행정안전부 예규 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」에 따른 학술연구용역 책임연구 인건비 기준단가를 기준으로 하되 예산의 범위 내에서 지급할 수 있다.〈개정 2019-06-03〉

제19조(운영세칙) 이 조례에서 정한 것 외에 위원회의 운영에 필요한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제20조(시행규칙) 이 조례의 시행에 관하여 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부칙〈2019-06-03 조례 제6194호〉

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

인천광역시 표준디자인 종합 매뉴얼

INCHEON METROPOLITAN CITY
Standard Design Comprehensive Manual

발행처 인천광역시
발행인 인천광역시장
발행부서 인천광역시 주택녹지국 도시경관과
발행일 2020.04
문의 도시경관과 032-440-4793

참여연구진 인천광역시 주택녹지국

주택녹지국장	권혁철
도시경관과장	반상용
도시디자인팀장	임철희
주무관	박미선

(주)마농탄토

대표	박정우
총괄	정기영
책임연구원	노공우
연구원	정한길
	채수아
	이광민
	김규빈